



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00175

№ ПБ21919

Срок действия с 31.01.2023 г. по 30.01.2028 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Русская Панель Групп»
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, дом 3. ОГРН: 1107746317029; телефон: +7(495)225-25-24; E-mail: office@ruspanel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Русская Панель Групп»
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, дом 3. ОГРН: 1107746317029; телефон: +7(495)225-25-24; E-mail: office@ruspanel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ».
Место нахождения: 121353, г. Москва, вн. тер, г. Муниципальный Округ Можайский, ш. Сколковское, д. 32 к. 3, пом. IV, КОМ.16, оф. 14 А.
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели звукоизоляционные на основе экструдированного полистирола (ПЭП) и древесноволокнистой плиты (ДВП), с нанесением стекловолоконной сетки и полимерцементного состава для звукоизоляции стен, перегородок, пола, потолка от воздушных и ударных шумов плотностью 42 кг/м³, толщиной 12, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 33, 34 мм., выпускаемые по ТУ 16.21.14-001-66380145-2023 «Звукоизоляционные панели RPG Comfort». Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа токсичности продуктов горения ТЗ по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, класс пожарной опасности материала КМЗ

ОКПД 2: 16.21.14
ТН ВЭД: 4411149000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № 1825/0123 от «31» января 2023 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2023 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 16.21.14-001-66380145-2023 «Звукоизоляционные панели RPG Comfort»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый