

ПРАЙС-ЛИСТ



Оформить заказ: +8 800 222 1252; zakaz@ruspanel.ru

RUSPANEL / RPG BASIC

Панели RPG на основе экструдированного полистирола STYROFOAM DOW с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	1 стор. руб/м2	1 стор. руб/шт	2 стор. руб/м2	2 стор. руб/шт
RPG Basic 6	1250x600x6	733	550	1260	945
RPG Basic 10	1250x600x10	946	710		
	2500x600x10			1473	2210
RPG Basic 12,5	2500x600x12,5			1536	2305
RPG Basic 15	2500x600x15	953	1430	1653	2480
RPG Basic 20	2500x600x20	1076	1615	1796	2695
	3000x600x20			1796	3235
RPG Basic 30	2500x600x30	1383	2075	2096	3145
	3000x600x30			2096	3775
RPG Basic 40	2500x600x40	1580	2520	2386	3580
RPG Basic 50	2500x600x50	1913	2870	2660	3990
	3000x600x50			2660	4785
RPG Basic 60	2500x600x60	2110	3165	2866	4300
RPG Basic 80	2500x600x80	2600	3900	3440	5160
RPG Basic 100	2500x600x100	3083	4625	3923	5885

НАЗНАЧЕНИЕ


Создание основания (вместо оштукатуривания и бетонной стяжки, для укладки кафеля на дерево, вместо ГВЛ). Бескаркасные конструкции (перегородки, углы для коммуникаций, экран и мебель для ванной). Тепло и гидроизоляция (утепление деревянных и каркасных домов, утепление лоджий, террас и балконов, утепление изнутри, панели для ванной). Создание конструкций любой формы.

RUSPANEL / RPG BASIC

Панели RPG на основе экструдированного полистирола STYROFOAM DOW с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон. Кромка шип-паз или четверть



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	1 стор. руб/шт	2 стор. руб/шт
RPG 20	2485x585x20	1915	2995
RPG 30	2485x585x30	2375	3445
RPG 40	2485x585x40	2820	3880
RPG 50	2485x585x50	3170	4290
RPG 60	2485x585x60	3465	4600
RPG 80	2485x585x80	4200	5460
RPG 100	2485x585x100	4925	6185



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	1 стор. руб/шт	2 стор. руб/шт
RPG 30	2485x585x30	2525	3595
RPG 40	2485x585x40	2970	4030
RPG 50	2485x585x50	3320	4440
RPG 60	2485x585x60	3615	4750
RPG 80	2485x585x80	4350	5610
RPG 100	2485x585x100	5075	6335

Экранирующие панели РПГ Шунгит за счет добавления уникального природного и лечебного минерала Шунгит защищают от внешних и поглощают воздействие внутренних источников ЭМИ, создают особенный комфортный микроклимат, нейтрализуют геопатогенное воздействие, обладают адсорбционной активностью, снимают статическое напряжение, восстанавливают жизненные функции и оказывает психофизиологическую коррекцию.



ООО «Русская Панель Групп»

111024, Россия, Москва, 2-я ул. Энтузиастов 3

Russian Panel Group


2-nd Entuziastov Highway, 3, Moscow, 111024, Russia

+8 800 222 1252
ruspanel_msk
office@ruspanel.ru
www.ruspanel.ru

1 ремонт + 100 загар = 1 материал!

RUSPANEL / RPG OPTIMA

RUSPANEL Optima это экономичный вариант отделки и в то же время высококачественная технология, гарантирующая быстрый и надежный монтаж.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
RPG Optima 10	1250x600x10	553	415
RPG Optima 20	1250x600x20	700	525
RPG Optima 30	1250x600x30	900	675
RPG Optima 40	1250x600x40	1100	825
RPG Optima 50	1250x600x50	1300	975

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяя RUSPANEL Optima, Вы приобретаете высокий регулируемый теплоизоляционный показатель, надежное основание под любую последующую отделку. Фабричная готовность материала значительно упрощает монтаж и гарантирует отличные эксплуатационные свойства.

RUSPANEL / RPG ГРАДИЕНТ

Панели RPG на основе экструдированного полистирола STYROFOAM DOW с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	ЦЕНА руб/шт
RPG ГРАДИЕНТ 1	2500x600x(20-10)	3195
RPG ГРАДИЕНТ 2	2500x600x(30-20)	3645
RPG ГРАДИЕНТ 3	2500x600x(40-30)	4080

Возможности Панелей RPG ГРАДИЕНТ будут востребованы при необходимости организации плавного и равномерного изменения уровня, уклона и исключения ступенчатого перехода. Идеально сформированная плоскость уклона, легкий вес материала, фабричная готовность к применению, дополнительные изоляционные свойства это составляющие качественного монтажа и надежной эксплуатации.




НАЗНАЧЕНИЕ

Террасы, балконы, эксплуатируемые кровли, отмостки, крыльцо, отливы, душевые и ванные комнаты, автомойки и т.д. везде где необходимо организовать уклон для слива воды.

Основание с уклоном необходимо применять на горизонтальных поверхностях находящихся в условиях постоянного, временного или возможного возникновения уровня воды с "необходимостью" организации направления слива. Застаивание воды приведет к протечке и как следствие разрушению любой гидроизоляционной конструкции. Условия эксплуатации РПГ ГРАДИЕНТ в рамках температурного диапазона от -50°C до +70°C (т.е. возможно наружное применение), нагрузочные ограничения 100 кг/см² (отделанной кафелем мин. 4x4 см). Возможно формировать уклон на поверхностях без ограничения по площади за счет изменения толщины слоя подложки.


RUSPANEL / RPG REAL

Панели RPG на основе экструдированного полистирола STYROFOAM DOW с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	2 стор. с поперечным пропилом руб/шт	2 стор. с продольным пропилом руб/шт
RPG REAL 20	2500x600x20	3395	3395
RPG REAL 30	2500x600x30	3845	3845
RPG REAL 40	2500x600x40	4280	4280
RPG REAL 50	2500x600x50	4690	4690
RPG REAL 80	2500x600x80	5860	5860
RPG REAL 100	2500x600x100	6585	6585

Надежно, легко и неповторимо. Везде где возникнет желание изменить прямую линию. Стены, потолок, любые конструктивы, Панели RPG с поперечными или продольными надрезами воплотят любые идеи. Изготовление душевых кабин необычной формы, перегородки и т.д. Возможность регулирования радиуса закругления конструкций до необходимого результата. Закругления создаются за счет надрезов пропиленных с определенной частотой и глубиной в панели РПГ. После определения радиуса восстанавливается армированный слой и надрезы заполняются клеевым составом, подобранным в зависимости от дальнейших нагрузок, которые будут применяться к изделию. Бескаркасные, цельно наполненные конструкции абсолютно правильных форм, легкий вес изделий, быстрый и технологичный монтаж, простой демонтаж с сохранением конструкций основные преимущества материала. Все конструкции получаются с пропорционально правильно рассчитанной толщиной, эстетичность конструкций и неизменное качество с сохранением изоляционных характеристик.



RUSPANEL / RPG ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Панели для звукоизоляции стен, потолков.

Бескаркасный монтаж, плотное прилегание к основанию, экономия пространства. Панель Comfort идеально подойдет для решения проблем со звукоизоляцией пола, стен, потолка. Поможет отгородиться от шумных соседей и создать более комфортную обстановку в вашем жилом или офисном помещении.




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/м2	руб/шт
RPG Eco Comfort 12	1250x600x12	ДВП 12	1700	1275
RPG Eco Comfort 19	1250x600x19	ДВП 19	1933	1450
RPG Eco Comfort+ 31	1250x600x31	ДВП 8 + Тексаунд 4 + ДВП 19	5070	3650
RPG Comfort СМЛ 22	1220x590x22	СМЛ 10 + ДВП 12	3292	2370
RPG Comfort СМЛ 29	1220x590x29	СМЛ 10 + ДВП 19	3535	2545
RPG Comfort СМЛ+ 26	1220x590x26	СМЛ 10 + Тексаунд 4 + ДВП 12	5035	3625
RPG Comfort СМЛ+ 33	1220x590x33	СМЛ 10 + Тексаунд 4 + ДВП 19	5312	3825
RPG Comfort 22	1250x595x22	RPG 10 mm + ДВП 12	2290	1695
RPG Comfort 29	1250x595x29	RPG 10 mm + ДВП 19	2534	1875
RPG Comfort+ 26	1250x595x26	RPG 10 + Тексаунд 4 + ДВП 12	4466	3305
RPG Comfort+ 33	1250x595x33	RPG 10 + Тексаунд 4 + ДВП 19	4695	3475

RUSPANEL / RPG ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Панели для звукоизоляции стен, потолков.

Бескаркасный монтаж, плотное прилегание к основанию, экономия пространства. Панель Comfort идеально подойдет для решения проблем со звукоизоляцией пола, стен, потолка. Поможет отгородиться от шумных соседей и создать более комфортную обстановку в вашем жилом или офисном помещении.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/м2	руб/шт
RPG Comfort Wellness 24	1250x600x24	RPG 6 + ДВП 12 + RPG 6	2840	2130
RPG Comfort Wellness+ 28	1250x600x28	RPG 6 + Тексаунд 4 + ДВП 12 + RPG 6	5250	3885
RPG Антистук 10	1250x600x10	RPG 6 + резина 4	3620	2715
RPG Антистук Мастер 16	1200x600x16	фанера 6 + резина 4 + RPG 6	4652	3350



RUSPANEL / RPG СЭНДВИЧ

100% готовность под любую финишную отделку: кафель, покраска, обои, декоративная штукатурка, натуральный, искусственный камень и т.д.

Универсальность применения на любой поверхности: стена, пол, потолок.

Укладка на различное основание: бетон, дерево, каркас, кирпич и т.д.

Rps 20-100/10
СМЛ + XPS



Rps 10-100/10
OSB + XPS



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 20	1200x600x30	1650	2400x600x30	2188,36	3195
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 30	1200x600x40	1790	2400x600x40	2380,14	3475
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 40	1200x600x50	1925	2400x600x50	2565,07	3745
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 50	1200x600x60	2060	2400x600x60	2756,85	4025
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 80	1200x600x90	2465	2400x600x90	3304,8	4825
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 100	1200x600x110	2735	2400x600x110	3674,66	5465

Rps 20-100/10
СМЛ + RPG



Rps 10-100/10
OSB + RPG



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 20	1200x600x30	1945	2400x600x30	2592,47	3785
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 30	1200x600x40	2075	2400x600x40	2777,4	4055
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 40	1200x600x50	2215	2400x600x50	2962,33	4325
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 50	1200x600x60	2345	2400x600x60	3147,26	4595
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 80	1200x600x90	2750	2400x600x90	3698,63	5400
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 100	1200x600x110	3020	2400x600x110	4068,49	5940

Rps 20-100/10
СМЛ + XPS + СМЛ



Rps 10-100/10
OSB + XPS + OSB



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 10	1200x600x30	2850	2400x600x30	3835,62	5600
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 20	1200x600x40	2985	2400x600x40	4020,55	5870
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 30	1200x600x50	3120	2400x600x50	4205,48	6140
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 40	1200x600x60	3255	2400x600x60	4390,41	6410
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 50	1200x600x70	3390	2400x600x70	4575,34	6680
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 60	1200x600x80	3525	2400x600x80	4760,27	6950
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 80	1200x600x100	3795	2400x600x100	5102,74	7450

RUSPANEL / RPG СЭНДВИЧ

100% готовность под любую финишную отделку: кафель, покраска, обои, декоративная штукатурка, натуральный, искусственный камень и т.д.

Универсальность применения на любой поверхности: стена, пол, потолок.

Укладка на различное основание: бетон, дерево, каркас, кирпич и т.д.

Rps 10-100/10
фанера + XPS +
фанера



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/шт
RPG 100	2400x600x112	Фанера 6 + XPS 100 + фанера 6	8320
	1200x600x112		4210
RPG 80	2400x600x92	Фанера 6 + XPS 80 + фанера 6	7780
	1200x600x92		3940
RPG 50	2400x600x62	Фанера 6 + XPS 50 + фанера 6	6970
	1200x600x62		3535
RPG 40	2400x600x52	Фанера 6 + XPS 40 + фанера 6	6700
	1200x600x52		3400
RPG 30	2400x600x42	Фанера 6 + XPS 30 + фанера 6	6450
	1200x600x42		3265
RPG 20	2400x600x32	Фанера 6 + XPS 20 + фанера 6	6160
	1200x600x32		3130
RPG 12,5	2400x600x24,5	Фанера 6 + XPS 12,5 + фанера 6	5960
	1200x600x24,5		3030
RPG 10	2400x600x22	Фанера 6 + XPS 10 + фанера 6	5890
	1200x600x22		2995

Rps 10-100/10
фанера + RPG



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/шт
RP 100 RPG	2400x600x106	Фанера 6 + XPS 100	6185
	1200x600x106		3095
RP 80 RPG	2400x600x86	Фанера 6 + XPS 80	5545
	1200x600x86		2825
RP 50 RPG	2400x600x56	Фанера 6 + XPS 50	4735
	1200x600x56		2420
RP 40 RPG	2400x600x46	Фанера 6 + XPS 40	4470
	1200x600x46		2285
RP 30 RPG	2400x600x36	Фанера 6 + XPS 30	4200
	1200x600x36		2150
RP 20 RPG	2400x600x26	Фанера 6 + XPS 20	3930
	1200x600x26		2015
RP 12,5 RPG	2400x600x18,5	Фанера 6 + XPS 12,5	3725
	1200x600x18,5		1915
RP 10 RPG	2400x600x16	Фанера 6 + XPS 10	3660
	1200x600x16		1880

RUSPANEL / KREMLIN БЛОК

Блок Кремлевский предназначен для возведения перегородок высокого класса с отличными изоляционными свойствами в помещениях любого назначения.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/блок	Кол-во блоков в 1м2 (шт.)	Кол-во закладных на 1м2 (м.п.)
BlockKR 2400/50/2	2400x1200x50	12980	0,35	1,26
BlockKR 2400/50	2400x600x50	6415	0,7	2,1
BlockKR 1200/50	1200x600x50	3205	1,39	2,5
BlockKR 600/50	600x600x50	1605	2,8	3,36
BlockKR 300/50	300x600x50	800	5,6	5,1
BlockKR 2400/80/2	2400x1200x80	14600	0,35	1,26
BlockKR 2400/80	2400x600x80	7220	0,7	2,1
BlockKR 1200/80	1200x600x80	3615	1,39	2,5
BlockKR 600/80	600x600x80	1805	2,8	3,36
BlockKR 300/80	300x600x80	905	5,6	5,1
BlockKR 2400/100/2	2400x1200x100	15675	0,35	1,26
BlockKR 2400/100	2400x600x100	7660	0,7	2,1
BlockKR 1200/100	1200x600x100	3880	1,39	2,5
BlockKR 600/100	600x600x100	1940	2,8	3,36
BlockKR 300/100	300x600x100	970	5,6	5,1
BlockKR 2400/120/2	2400x1200x110	16215	0,35	1,26
BlockKR 2400/120	2400x600x110	8030	0,7	2,1
BlockKR 1200/120	1200x600x110	4015	1,39	2,5



ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RPG Клей-пена 108 - 825 руб/шт.


RPG Закладная 20x80 мм. - 180 руб/м.п.

RPG Т-профиль - 550 руб/м.п.

RPG Закладная МДФ 19x80 мм. - 180 руб/м.п.

RUSPANEL / RPG FOIL



Это качественная и долговечная теплоизоляция с металлизированным, отражающим слоем. Металлизированное покрытие обеспечивает 97% отражения теплового излучения, поэтому объекты защищенные фольгированными панелями прекрасно теплоизолированы и защищены от влаги.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
RPG Foil 10	1250x600x10	900	675
RPG Foil 12.5	1250x600x12,5	966	725
RPG Foil 20	1250x600x20	1166	875
RPG Foil 30	1250x600x30	1420	1065
RPG Foil 40	1250x600x40	1686	1265
RPG Foil 50	1250x600x50	1933	1450
RPG Foil 80	1250x600x80	2720	2040
RPG Foil 100	1250x600x100	3240	2430



RUSPANEL / 3D ИЗДЕЛИЯ КУПОЛА

Площадь от 2 м2 - 14200 руб/м2
Площадь до 2 м2 - 17250 руб/м2
Пример:
Купол 2м x 2м = 4 м2 x 14200 - 56800 руб



Ø 1500 мм -	39200 руб	Ø 2500 - 2700 мм -	89600 руб
Ø 1500 - 1700 мм -	44800 руб	Ø 2700 - 3000 мм -	100800 руб
Ø 1700 - 2000 мм -	56000 руб	Ø 3000 - 3500 мм -	123200 руб
Ø 2000 - 2300 мм -	67200 руб	Ø 3500 - 4000 мм -	138000 руб
Ø 2300 - 2500 мм -	78400 руб		

Площадь от 2 м2 - 17250 руб/м2
Площадь до 2 м2 - 23100 руб/м2
Пример:
Купол 2м x 2м = 4 м2 x 17250 - 69000 руб



Площадь от 2 м2 - 17250 руб/м2
Площадь до 2 м2 - 23100 руб/м2
Пример:
Купол 2м x 2м = 4 м2 x 17250 - 69000 руб


RUSPANEL / ТЕРМОРУСТИК

Легкий монтаж, отличная изоляция стыков, ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ, в сравнении с другими материалами, лучшие эксплуатационные свойства. Терморустик® так же идеально подходит для изготовления наружных откосов, утепление цоколя, фундамента, фронтонов и т.д. Применяется при необходимости в архитектурной декоративной отделке зданий. Материал готов к применению при любых температурных условиях. Термопанели являются экологически чистыми, не имеют запаха, не вызывают раздражения кожи. Они не содержат фторхлоруглеводородных вспучивающих веществ. Панели Терморустик® не подвержены биологическому разложению и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
RPG TermoRustic 50	1235x585x50	2798	2015
RPG TermoRustic 100	1235x585x100	4062	2925
RPG TermoRustic 50	2485x585x50	2756	4025
RPG TermoRustic 100	2485x585x100	3938	5750
Угловой элемент TermoRustic 50	1000x100x50		750
Угловой элемент TermoRustic 100	1000x100x100		850

RPG TermoRustic



RUSPANEL / ТЕРМОРУСТИК. УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

RUSPANEL FASAD




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
RUSPANEL FASAD 50	1185x585x50	1115
RUSPANEL FASAD 100	1185x585x100	1925
Угловой элемент FASAD 50	1000x100x50	470 п.м
Угловой элемент FASAD 100	1000x100x100	570 п.м

RUSPANEL / ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Душевой поддон Ruspanel-изоляционное основание с сформированным уклоном к сливному отверстию и готовностью под нанесение отделочных материалов (кафельная плитка, керамогранит, мозаика).

Материал подготовлен для инсталляции различных систем сливного трапа.
Возможен вариант беспороговой установки с общим уровнем пола.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	ТИП СЛИВА	руб/шт
RPG поддон, уклон в сторону, под канальный трап	1200x900x80	Уклон в сторону	9520
RPG поддон, уклон в угол, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в угол	8250
RPG поддон, уклон в центр, под точечный трап	1200x900x50	Уклон в центр	8250
RPG поддон, уклон в центр, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в центр	8250
RPG поддон, уклон в сторону, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в сторону	8250
RPG поддон скошенный, уклон в угол, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в угол	9600
RPG поддон скругленный, уклон в угол, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в угол	9600
RPG поддон полукруглый, уклон в угол, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в угол	9600
RPG поддон круглый, уклон в центр, под точечный трап	Ø 1000x50	Уклон в центр	10280
Подиум квадратный для поддона	1000x1000x50		2780
Подиум прямоугольный для поддона	1200x900x50		3005

ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ

- Помещения мокрой зоны на жилых (малозэтажные и многоквартирные дома) и общественных объектах (помывочные, душевые, мойки) с необходимостью организации направления слива воды и дальнейшей отделки.
- Душевой поддон Ruspanel создает надежное изоляционное основание на любых материалах и конструкциях (бетон, дерево, каркас).

RUSPANEL / ПОЛКА КОНСОЛЬНАЯ



Настенная декоративная полка предназначена в первую очередь для эксплуатации внутри помещений с повышенной влажностью. В комплект поставки полки входят крепежные изделия-дюбели. Полка изготовлена из экструдированного полистирола и покрыта армировочным слоем, состоящим из полимерцементного состава и стекловолоконной сетки. Напыление с содержанием пластифицирующих добавок позволяет повысить прочность нанесенного облицовочного слоя.

Материал изготовления полки позволяет вручную регулировать ее по длине и ширине любым режущим инструментом. При этом сохраняются все прочностные характеристики изделия.

Установка полки производится за счёт клеевого закрепления с механической фиксацией дюбелями, входящими в комплект.

Полка подлежит отделке любым наносимым отделочным материалом. Воздействие влаги и изменение температурного режима не влияет на уложенный материал, вследствие отсутствия линейного расширения материала из которого изготовлена полка Ruspanel, тем самым предотвращается деформация отделочного материала.

Максимально допустимая распределенная нагрузка не более 20кг, при нанесенном облицовочном покрытии. Габаритные размеры не более 600x200x25мм. Масса не более 0,52кг.



Дюбель фасадный под ключ 10x200

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
Полка консольная	600x200x25	970

- Отсутствие видимого крепежа
- Готовность под отделку
- Долговечность
- 100% гидроизоляционные свойства
- Высокая механическая прочность
- Возможность изменения размера, конфигурации, составление композиций
- Элемент интерьерного дизайна для мокрой зоны
- Возможно применение и в других зонах

**Руспанель -
Всегда Отличный Результат!**



RUSPANEL / ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАННЫ

Экран для ванны под отделку кафелем, мозаикой.
Каким должен быть декоративный экран для ванны?
У нас есть ответ, и это – панели «RPG BASIC», изготовленные по технологии «Руспанель»!





НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
RUSPANEL экран для ванны под отделку	1800x600x30	2500
RUSPANEL экран для ванны под отделку, торцевой элемент	900x600x30	1608



RUSPANEL / RPG ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Фабричная готовность материала значительно упрощает монтаж и гарантирует отличные эксплуатационные свойства. Односторонние панели Теплый пол "XPS" надежно закрепляются с помощью клея "РУСПАНЕЛЬ" укладываемый на пол

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
Теплый пол XPS 20	1185x585x20	745
Теплый пол XPS 30	1185x585x30	935
Теплый пол XPS 50	1185x585x50	1325



RUSPANEL / ЛЕЖАКИ

	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт*
	Лежак Forma	1040x850 (г.в.)	15600
	Лежак Sorpo	1787x700 (д.ш.)	25150
	Скамья Piccolo	500x486 (в.г.)	9450
	Сидение Comodo	600x870 (г.в.)	11350
	Лежак Collina	800x1100 (г.в.)	12500
	Стол массажный	2000x800x800 (д.ш.в.)	25150

*цены указаны в чистом полистироле

УСЛУГИ



- Облицовка армирующим и гидроизоляционным слоем - 2000 руб/п.м.
- Выпил под равномерный подогрев - 500 руб/п.м.

RUSPANEL / ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ


НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
Fundo Round	Ø 1140	46000
Fundo Spiral	1515x1890 (ш.г.)	67250



Fundo Round



Fundo Spiral



1 ремонт + 100 загар = 1 материал!

RUSPANEL / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	НАИМЕНОВАНИЕ	руб/шт
	Трап канальный APZ8-550M Длина решётки 550 mm	9232 руб/шт.
	Трап канальный APZ8-650M Длина решётки 650 mm	10773 руб/шт.
	Трап канальный APZ8-750M Длина решётки 750 mm	11994 руб/шт.
	Трап канальный APZ9-550M Длина решётки 550 mm	9232 руб/шт.
	Трап канальный APZ9-650M Длина решётки 650 mm	10773 руб/шт.
	Трап канальный APZ9-750M Длина решётки 750 mm	11994руб/шт.
	Трап канальный APZ10-550M Длина решётки 550 mm	9232 руб/шт.
	Трап канальный APZ10-650M Длина решётки 650 mm	10773 руб/шт.
	Трап канальный APZ10-750M Длина решётки 750 mm	11994 руб/шт.
	Трап Ruspanel HL 523 FE Трап для сливных вод относится к сантехническим устройствам, замаскированным под напольным покрытием. По сути это слив простой конструкции смонтированный под водонепроницаемым полом.	7595 руб/шт.
	Монтажный пистолет для клея Ruspanel Экономный расход. Как правило, пистолет под пену имеет более узкий канал и форсунку, по сравнению с пластиковым адаптером «бытовых» туб. Это позволяет лучше и точнее распределять полимерное вещество. А благодаря герметичности всех соединений, нерастроченная пена в емкости, накрунутой на держатель, не застывает в течение нескольких дней (а иногда даже недель).	по запросу


Трап канальный APZ8

Трап канальный APZ9


Трап канальный APZ10

1 ремонт + 100 загар = 1 материал!

RUSPANEL / РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
 RPG Fix Шайба (100 шт.) Является расширителем шляпки дюбеля обеспечивая лучшее прижатие, закрепление панели и предохраняя поверхность панели от сквозного прорыва. Расход: на 1 панель "комфорт" и одностороннюю (размер 2500х600 мм.) – 11 шайб. На двустороннюю - 8 шайб.	20 руб/шт. оцинкованная сталь 29,50 руб/шт. нержавеющая сталь
 RPG Fix Винт 80 и 120 мм. Специальный пластиковый шуруп, длиной 80 и 120мм, для жесткого крепления пенополистирольных панелей между собой. Обеспечивает надёжное соединение элементов каркаса. Не восприимчив к перепадам температур, влажности, и коррозии благодаря чему может применяться как в интерьерных так и в экстерьерных работах.	60 руб/шт. длина 80 мм 60 руб/шт. длина 120 мм
 RPG Fix Дюбель Акустик 100 шт. Специальный Дюбель акустический для фиксации панелей RPG Comfort	1980 руб/уп.
 RPG Fix Угол Специальный Угловой крепеж для панелей XPS	120 руб/шт.
 RPG Fix Винт R18/150	35 руб/шт.
 RPG Fix R16	27 руб/шт.
 RPG Fix Harpoon	25 руб/шт.
 RPG Nevel Для выравнивания прилегания панелей. Изготовлен из вспененного полиэтилена.	25 руб/шт. толщина 25 мм 35 руб/шт. толщина 50 мм
 RPG T-профиль Направляющая к Кремлевским блокам, для крепления к стенам, полу, потолку	550 руб/п.м.
 RPG Band 50, 100 мм Лента геотекстильная самоклеящаяся. Рулон 25п.м ширина 50, 100 мм.	955 руб/рул. ширина 50 мм. 1910 руб/рул. ширина 100 мм.
 RPG Band Hydro (10 м.) Лента гидроизоляционная для гидроизоляции швов ванны, санузла, душевых и других влажных помещений. А также внутренних и внешних углов, мест сопряжений "пол-стен", выводов труб, гидроизоляция швов колодца, ванны, санузла, бассейна, балкона, террасы и т.д. Благодаря ворсистой поверхности улучшенная адгезия к любому материалу. Укладывается на плиточный клей. Рулон 10 п.м. ширина 120 мм.	2415 руб/рул.
 RPG Band Угол Угол гидроизоляционный для гидроизоляции ванны, санузла, душевых и других влажных помещений.	560 руб/рул. внутренний 560 руб/рул. наружный

RUSPANEL / РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
 RPG Клей-пена 107 Область применения: Приклеивание полистирольных плит, а также других работ с полистиролом. Стойкий к распаду, нагреву, воде, и многим химическим соединениям. Меньший расход по сравнению со стандартными материалами для крепления полистирола. - Термостойкость отвердевшей пены от -40°C до +90°C. Наносится пистолетом для монтажной пены.	850 руб/шт.
 RPG Клей-герметик 110 Применяется для склеивания панелей РПГ РУСПАНЕЛЬ, 3D конструкций из материалов РУСПАНЕЛЬ и герметизации швов	815 руб/шт.
 RPG Primer (2,5 кг.) Акриловый праймер	1470 руб/шт.
 RPG Hydro ACR (3,5 кг.) Гидроизоляционная акриловая мастика (белый 9010, Светло-серый 7004)	2125 руб/шт.
 RPG Armapan (5 кг.) Для армирования торцов панелей. Расход: 1,5-1,8 кг на 1м2 Приготовление: на 5 кг сухой смеси - 1,5 литра воды	1795 руб/шт.
 RPG Hydroizol 101 (5 кг.) Для гидроизоляции швов конструкций, зон примыкания строительных панелей, в зонах с повышенной влажностью. Приготовление: на 5 кг сухой смеси - 1,5 литра воды	1820 руб/шт.
 RPG Клей-KR (13 кг.) Для внутренних и наружных работ. Плиточный клей универсальный предназначен для облицовки стен и пола из минеральных оснований керамической мозаикой, плиткой, легкими декоративными материалами или камнем. Расход: 1 ведро на 5 м2	1475 руб/шт.
 RPG Hydroizol 102 (20 кг.) Представляет собой полимерцементную композицию из высококачественного цемента, комплекса полимерных компонентов, фиброволокна и кварцевого песка определенного фракционного состава. Состав экологически чист и не содержит растворителей. Высокая адгезионная способность состава позволяет использовать его по различным поверхностям.	5850 руб/шт.
 RPG Штукатурка 104 (25 кг.) Штукатурная смесь для внутренних и наружных работ. Для оштукатуривания поверхностей панелей Ruspanel	1315 руб/шт.
 RPG Клей 105 (25 кг.) Сухой клеевой состав на основе белого цемента для укладки стеклянной мозаики, а так же плитки из натурального белого камня	1550 руб/шт.