



## ПРАЙС-ЛИСТ



Оформить заказ: 8 800 222 1252; [zakaz@ruspanel.ru](mailto:zakaz@ruspanel.ru)

## RUSPANEL / RPG BASIC

Панели RPG на основе экструдированного полистирола (XPS)  
с нанесением **армирующего покрытия с одной или с двух сторон.**




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	1 стор онный руб/м2	1 сторонний руб/шт	2 сторонний руб/м2	2 сторонний руб/шт
RPG Basic 6	1250x600x6	1100	825	1567	1175
RPG Basic 10	1250x600x10	1187	890		
	2500x600x10	1137	1705	1687	2530
RPG Basic 12,5	2500x600x12,5	1157	1735	1860	2790
RPG Basic 15	2500x600x15	1200	1800	1983	2975
RPG Basic 20	2500x600x20	1320	1980	2127	3190
	3000x600x20			2136	3845
RPG Basic 30	2500x600x30	1687	2530	2420	3630
	3000x600x30			2419	4355
RPG Basic 40	2500x600x40	2053	3080	2713	4070
RPG Basic 50	2500x600x50	2347	3520	3153	4730
	3000x600x50			3161	5690
RPG Basic 60	2500x600x60	2567	3850	3373	5060
RPG Basic 80	2500x600x80	3153	4730	4033	6050
RPG Basic 100	2500x600x100	3813	5720	4803	7205

## НАЗНАЧЕНИЕ


Создание основания (вместо оштукатуривания и бетонной стяжки, для укладки кафеля на дерево, вместо ГВЛ). Бескаркасные конструкции (перегородки, углы для коммуникаций, экран и мебель для ванной). Тепло и гидроизоляция (утепление деревянных и каркасных домов, утепление лоджий, террас и балконов, утепление изнутри, панели для ванной). Создание конструкций любой формы.

## RUSPANEL / RPG BASIC

Панели RPG на основе экструдированного полистирола PENOPLEX XPS TRUCK 250 с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон. Кромка шип-паз или четверть




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	1 сторонний руб/шт	2 сторонний руб/шт
RPG 20	2485x585x20	2280	3490
RPG 30	2485x585x30	2830	3930
RPG 40	2485x585x40	3380	4370
RPG 50	2485x585x50	3820	5030
RPG 60	2485x585x60	4150	5360
RPG 80	2485x585x80	5030	6350
RPG 100	2485x585x100	6020	7505



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	1 сторонний руб/шт	2 сторонний руб/шт
RPG 30	2485x585x30	2980	4080
RPG 40	2485x585x40	3530	4520
RPG 50	2485x585x50	3970	5480
RPG 60	2485x585x60	4300	5510
RPG 80	2485x585x80	5180	6560
RPG 100	2485x585x100	6170	7655

## RUSPANEL / RPG OPTIMA

RUSPANEL Optima это экономичный вариант отделки и в то же время высококачественная технология, гарантирующая быстрый и надежный монтаж.




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
RPG Optima 10	1250x600x10	1040	780
RPG Optima 20	1250x600x20	1227	920
RPG Optima 30	1250x600x30	1453	1090
RPG Optima 40	1250x600x40	1687	1265
RPG Optima 50	1250x600x50	1933	1450
RPG Optima 100	1250x600x100	3080	2310

## НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкому выбору толщин, панели RPG Optima нашли свое применение везде, где требуется получить теплоизоляцию и гидроизоляцию основания под последующую отделку (откосы, подоконники, стены, пол, потолок, фасад, цоколь)

## RUSPANEL / RPG ГРАДИЕНТ

Панели RPG на основе экструдированного полистирола PENOPLEX XPS TRUCK 250 с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	ЦЕНА руб/шт
RPG ГРАДИЕНТ 1	2500x600x(20-10)	3750
RPG ГРАДИЕНТ 2	2500x600x(30-20)	4180
RPG ГРАДИЕНТ 3	2500x600x(40-30)	4690

Возможности Панелей RPG ГРАДИЕНТ будут востребованы при необходимости организации плавного и равномерного изменения уровня, уклона и исключения ступенчатого перехода. Идеально сформированная плоскость уклона, легкий вес материала, фабричная готовность к применению, дополнительные изоляционные свойства это составляющие качественного монтажа и надежной эксплуатации.




### НАЗНАЧЕНИЕ

Террасы, балконы, эксплуатируемые кровли, отмостки, крыльцо, отливы, душевые и ваннные комнаты, автомойки и т.д. везде где необходимо организовать уклон для слива воды.

Основание с уклоном необходимо применять на горизонтальных поверхностях находящихся в условиях постоянного, временного или возможного возникновения уровня воды с "необходимостью" организации направления слива. Застаивание воды приведет к протечке и как следствие разрушению любой гидроизоляционной конструкции. Условия эксплуатации РПГ ГРАДИЕНТ в рамках температурного диапазона от -50°C до +70°C (т.е. возможно наружное применение), нагрузочные ограничения 100 кг/см<sup>2</sup> (отделанной кафелем мин. 4x4 см). Возможно формировать уклон на поверхностях без ограничения по площади за счет изменения толщины слоя подложки.

## RUSPANEL / RPG REAL


Панели RPG на основе экструдированного полистирола PENOPLEX XPS TRUCK 250 с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	2 сторонний с поперечным/продольным пропилом руб/шт
RPG REAL 20	2500x600x20	4310
RPG REAL 30	2500x600x30	4400
RPG REAL 40	2500x600x40	4910
RPG REAL 50	2500x600x50	5510
RPG REAL 80	2500x600x80	6900
RPG REAL 100	2500x600x100	7570

Надежно, легко и неповторимо. Везде где возникнет желание изменить прямую линию. Стены, потолок, любые конструктивы, Панели RPG с поперечными или продольными надрезами воплотят любые идеи. Изготовление душевых кабин необычной формы, перегородки и т.д. Возможность регулирования радиуса закругления конструкций до необходимого результата. Закругления создаются за счет надрезов пропиленных с определенной частотой и глубиной в панели РПГ. После определения радиуса восстанавливается армированный слой и надрезы заполняются клеевым составом, подобранным в зависимости от дальнейших нагрузок, которые будут применяться к изделию. Бескаркасные, цельно наполненные конструкции абсолютно правильных форм, легкий вес изделий, быстрый и технологичный монтаж, простой демонтаж с сохранением конструкций основные преимущества материала. Все конструкции получаются с пропорционально правильно рассчитанной толщиной, эстетичность конструкций и неизменное качество с сохранением изоляционных характеристик.

Пример: RPG Real с поперечными пропилами




## RUSPANEL / RPG ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Панели для звукоизоляции стен, потолков.

Бескаркасный монтаж, плотное прилегание к основанию, экономия пространства. Панель Comfort идеально подойдет для решения проблем со звукоизоляцией пола, стен, потолка.

Поможет отгородиться от шумных соседей и создать более комфортную обстановку в вашем жилом или офисном помещении.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/м2	руб/шт
RPG Eco Comfort 12	1250x600x12	ДВП 12	1867	1400
RPG Eco Comfort 19	1250x600x19	ДВП 19	2127	1595
RPG Comfort 22	1250x595x22	RPG 10 mm + ДВП 12	2450	1815
RPG Comfort 29	1250x595x29	RPG 10 mm + ДВП 19	2700	1995
RPG Comfort+ 26	1250x595x26	RPG 10 + Тексаунд 4 + ДВП 12	5047	3735
RPG Comfort+ 33	1250x595x33	RPG 10 + Тексаунд 4 + ДВП 19	5277	3905
RPG Eco Comfort+ 34	1250x600x34	ДВП 12 + Тексаунд 2 + ДВП 20	4973	3730
RPG Comfort Wellness 24	1250x600x24	RPG 6 + ДВП 12 + RPG 6	3407	2555
RPG Comfort Wellness+ 28	1250x595x28	RPG 6 + Тексаунд 4 + ДВП 12 + RPG 6	5700	4275
RPG Антистук 10	1250x600x10	RPG 6 + резина 4	3980	2985
RPG Антистук Мастер 16	1200x600x16	фанера 6 + резина 4 + RPG 6	5118	3685

## RUSPANEL / RPG СЭНДВИЧ

100% готовность под любую финишную отделку: кафель, покраска, обои, декоративная штукатурка, натуральный, искусственный камень и т.д.

Универсальность применения на любой поверхности: стена, пол, потолок.

Укладка на различное основание: бетон, дерево, каркас, кирпич и т.д.

Rps 20-100/10  
СМЛ + XPS



Rps 10-100/10  
OSB + XPS



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт	РАЗМЕР mm	руб/шт
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 20	1200x600x30	1970	2400x600x30	3835
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 30	1200x600x40	2135	2400x600x40	4170
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 40	1200x600x50	2300	2400x600x50	4495
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 50	1200x600x60	2465	2400x600x60	4830
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 80	1200x600x90	2945	2400x600x90	5790
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 100	1200x600x110	3325	2400x600x110	6550

Rps 20-100/10  
СМЛ + RPG



Rps 10-100/10  
OSB + RPG



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт	РАЗМЕР mm	руб/шт
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 20	1200x600x30	2425	2400x600x30	4750
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 30	1200x600x40	2585	2400x600x40	5065
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 40	1200x600x50	2745	2400x600x50	5395
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 50	1200x600x60	2925	2400x600x60	5745
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 80	1200x600x90	3425	2400x600x90	6750
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 100	1200x600x110	3765	2400x600x110	7425

Rps 20-80/10/10  
СМЛ + XPS + СМЛ



Rps 20-80/10/10  
OSB + XPS + OSB



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт	РАЗМЕР mm	руб/шт
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 10	1200x600x30	2850	2400x600x30	5600
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 20	1200x600x40	2985	2400x600x40	5870
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 30	1200x600x50	3120	2400x600x50	6140
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 40	1200x600x60	3255	2400x600x60	6410
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 50	1200x600x70	3390	2400x600x70	6680
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 60	1200x600x80	3525	2400x600x80	6950
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 80	1200x600x100	3795	2400x600x100	7450

## RUSPANEL / RPG СЭНДВИЧ

100% готовность под любую финишную отделку: кафель, покраска, обои, декоративная штукатурка, натуральный, искусственный камень и т.д.

Универсальность применения на любой поверхности: стена, пол, потолок.

Укладка на различное основание: бетон, дерево, каркас, кирпич и т.д.

Rps 10-100/6/6  
фанера + XPS  
+ фанера



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/шт
RPG 100	2400x600x112	Фанера 6 + XPS 100 + фанера 6	8320
	1200x600x112		4210
RPG 80	2400x600x92	Фанера 6 + XPS 80 + фанера 6	7780
	1200x600x92		3940
RPG 50	2400x600x62	Фанера 6 + XPS 50 + фанера 6	6970
	1200x600x62		3535
RPG 40	2400x600x52	Фанера 6 + XPS 40 + фанера 6	6700
	1200x600x52		3400
RPG 30	2400x600x42	Фанера 6 + XPS 30 + фанера 6	6450
	1200x600x42		3265
RPG 20	2400x600x32	Фанера 6 + XPS 20 + фанера 6	6160
	1200x600x32		3130
RPG 12,5	2400x600x24,5	Фанера 6 + XPS 12,5 + фанера 6	5960
	1200x600x24,5		3030
RPG 10	2400x600x22	Фанера 6 + XPS 10 + фанера 6	5890
	1200x600x22		2995


Rps 10-100/6  
фанера + RPG



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/шт
RP 100 RPG	2400x600x106	Фанера 6 + XPS 100	6185
	1200x600x106		3095
RP 80 RPG	2400x600x86	Фанера 6 + XPS 80	5545
	1200x600x86		2825
RP 50 RPG	2400x600x56	Фанера 6 + XPS 50	4735
	1200x600x56		2420
RP 40 RPG	2400x600x46	Фанера 6 + XPS 40	4470
	1200x600x46		2285
RP 30 RPG	2400x600x36	Фанера 6 + XPS 30	4200
	1200x600x36		2150
RP 20 RPG	2400x600x26	Фанера 6 + XPS 20	3930
	1200x600x26		2015
RP 12,5 RPG	2400x600x18,5	Фанера 6 + XPS 12,5	3725
	1200x600x18,5		1915
RP 10 RPG	2400x600x16	Фанера 6 + XPS 10	3660
	1200x600x16		1880

## RUSPANEL / KREMLIN БЛОК

Блок Кремлевский предназначен для возведения перегородок высокого класса с отличными изоляционными свойствами в помещениях любого назначения.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/блок	Кол-во блоков в 1м2 (шт.)	Кол-во закладных на 1м2 (м.п.)
BlockKR 2400/50/2	2400x1200x50	12980	0,35	1,26
BlockKR 2400/50	2400x600x50	6415	0,7	2,1
BlockKR 1200/50	1200x600x50	3205	1,39	2,5
BlockKR 600/50	600x600x50	1605	2,8	3,36
BlockKR 2400/80/2	2400x1200x80	14600	0,35	1,26
BlockKR 2400/80	2400x600x80	7220	0,7	2,1
BlockKR 1200/80	1200x600x80	3615	1,39	2,5
BlockKR 600/80	600x600x80	1805	2,8	3,36
BlockKR 2400/100/2	2400x1200x100	15675	0,35	1,26
BlockKR 2400/100	2400x600x100	7660	0,7	2,1
BlockKR 1200/100	1200x600x100	3880	1,39	2,5
BlockKR 600/100	600x600x100	1940	2,8	3,36
BlockKR 2400/120/2	2400x1200x120	16215	0,35	1,26
BlockKR 2400/120	2400x600x120	8030	0,7	2,1
BlockKR 1200/120	1200x600x120	4015	1,39	2,5



### ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RPG Клей-пена 107 - 900 руб/шт.  
RPG Закладная 20x80 мм. - 320 руб/м.п.  
RPG Т-профиль - 750 руб/м.п.  
RPG Закладная МДФ 19x80 мм. - 320 руб/м.п.

## RUSPANEL / ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Душевой поддон Ruspanel-изоляционное основание с сформированным уклоном к сливному отверстию и готовностью под нанесение отделочных материалов (кафельная плитка, керамогранит, мозаика).

Материал подготовлен для инсталляции различных систем сливного трапа.  
Возможен вариант беспороговой установки с общим уровнем пола.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	ТИП СЛИВА	руб/шт
RPG поддон, уклон в сторону, под каналный трап	1200x900x80	Уклон в сторону	13610
RPG поддон, уклон в угол, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в угол	11800
RPG поддон, уклон в центр, под точечный трап	1200x900x50	Уклон в центр	
RPG поддон, уклон в центр, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в центр	
RPG поддон, уклон в сторону, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в сторону	
Подиум квадратный для поддона	1000x1000x50		4300
Подиум прямоугольный для поддона	1200x900x50		

## ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ

- Помещения мокрой зоны на жилых (малозэтажные и многоквартирные дома) и общественных объектах (помывочные, душевые, мойки) с необходимостью организации направления слива воды и дальнейшей отделки.
- Душевой поддон Ruspanel создает надежное изоляционное основание на любых материалах и конструкциях (бетон, дерево, каркас).

## RUSPANEL / ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАННЫ

Экран для ванны под отделку кафелем, мозаикой.  
Каким должен быть декоративный экран для ванны?  
У нас есть ответ, и это – панели «RPG BASIC», изготовленные по технологии «Руспанель»!






НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
RUSPANEL экран для ванны под отделку	1800x600x30	5350
RUSPANEL экран для ванны под отделку, торцевой элемент	900x600x30	3475

## RUSPANEL / RPG ТЁПЛЫЙ ПОЛ


Фабричная готовность материала значительно упрощает монтаж и гарантирует отличные эксплуатационные свойства. Односторонние панели Теплый пол "XPS" надежно закрепляются с помощью клея "РУСПАНЕЛЬ" укладываемый на пол

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
Теплый пол XPS 20	1185x585x20	1095
Теплый пол XPS 30	1185x585x30	1295
Теплый пол XPS 50	1185x585x50	1775



## RUSPANEL / ЛЕЖАКИ

**i** Цены указаны за готовое изделие с армирующей сеткой и полимерцементным гидроизоляционным слоем.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт*
Скамья Piccolo	500x486 (в.г.)	15000
Сидение Comodo	600x870 (г.в.)	18000
Лежак Collina	800x1100 (г.в.)	19000
Лежак Forma	1040x850 (г.в.)	23000
Лежак Sorpo	1787x700 (д.ш.)	33500
Стол массажный	2000x800x800 (д.ш.в.)	33500



### ДОП. УСЛУГА

- Фрезеровка под равномерный подогрев - 700 руб/п.м.

## RUSPANEL / 3D-ИЗДЕЛИЯ, КУПОЛА

**i** Цены указаны исходя из стандартной высоты 500мм, при других размерах цены могут варьироваться.



Арочный купол - 20975 руб/м2



Купол Сфера:

- Ø 1500 мм - 39200 руб
- Ø 1501 - 1700 мм - 44800 руб
- Ø 1701 - 2000 мм - 56000 руб
- Ø 2001 - 2300 мм - 67200 руб
- Ø 2301 - 2500 мм - 78400 руб
- Ø 2501 - 2700 мм - 89600 руб
- Ø 2701 - 3000 мм - 100800 руб
- Ø 3001 - 3500 мм - 123200 руб
- Ø 3501 - 4000 мм - 138000 руб

Купол Конверт - 26400 руб/м2



Купол Тюбетейка - 26400 руб/м2

## RUSPANEL / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



НАИМЕНОВАНИЕ	руб/шт
Трап канальный APZ 9-550M* / APZ10-550M** Длина решётки 550 mm	13529
Трап канальный APZ9-650M* / APZ10-650M** Длина решётки 650 mm	15787
Трап канальный APZ9-750M* / APZ10-750M** Длина решётки 750 mm	17576
Трап Ruspanel HL 523 FE Трап для сливных вод относится к сантехническим устройствам, замаскированным под напольным покрытием. По сути это слив простой конструкции, смонтированный под водонепроницаемым полом.	7595

### Возможное наличие трапов:













\*Трап канальный APZ9



\*\*Трап канальный APZ10



## RUSPANEL / РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
 <p><b>RPG Fix Шайба (100 шт.)</b> Является расширителем шляпки дюбеля обеспечивая лучшее прижатие, закрепление панели и предохраняя поверхность панели от сквозного прорыва. Расход на 1 панель: 2500х600 мм. – 11 шайб.; 1250х600 мм - 8 шайб.</p>	20 руб/шт. оцинкованная сталь
	29,50 руб/шт. нержавеющая сталь
 <p><b>RPG Fix Винт 80 и 120 мм.</b> Специальный пластиковый шуруп, длиной 80 и 120мм, для жесткого крепления пенополистирольных панелей между собой. Обеспечивает надёжное соединение элементов каркаса. Не восприимчив к перепадам температур, влажности, и коррозии благодаря чему может применяться как в интерьерных так и в экстерьерных работах.</p>	60 руб/шт. длина 80 мм
	60 руб/шт. длина 120 мм
 <p><b>RPG Fix Дюбель Акустик 100 шт.</b> Специальный Дюбель акустический для фиксации панелей RPG Comfort</p>	1980 руб/уп.
 <p><b>RPG T-профиль</b> Направляющая к Кремлевским блокам, для крепления к стенам, полу, потолку</p>	750 руб/п.м.
 <p><b>RPG Band 50, 100 мм</b> Лента геотекстильная самоклеящаяся. Рулон 25п.м ширина 50, 100 мм.</p>	1325 руб/рул. ширина 50 мм.
	2610 руб/рул. ширина 100 мм.
 <p><b>RPG Band Hydro (10 м.)</b> Лента гидроизоляционная для гидроизоляции швов ванны, санузла, душевых и других влажных помещений. А также внутренних и внешних углов, мест сопряжений "пол-стен", выводов труб, гидроизоляция швов колодца, ванны, санузла, бассейна, балкона, террасы и т.д. Благодаря ворсистой поверхности улучшенная адгезия к любому материалу. Укладывается на плиточный клей. Рулон 10 п.м. ширина 120 мм.</p>	2815 руб/рул.
 <p><b>RPG Band Угол</b> Угол гидроизоляционный для гидроизоляции ванны, санузла, душевых и других влажных помещений.</p>	650 руб/рул. внутренний/ наружный
 <p><b>RPG Клей-пена 107</b> Область применения: Приклеивание полистирольных плит, а также других работ с полистиролом. Стойкий к распаду, нагреву, воде, и многим химическим соединениям. Меньший расход по сравнению со стандартными материалами для крепления полистирола. - Термостойкость отвердевшей пены от -40°C до +90°C. Наносится пистолетом для монтажной пены.</p>	900 руб/шт.
 <p><b>RPG Primer (2,5 кг.)</b> Акриловый праймер</p>	2330 руб/шт.
 <p><b>RPG Hydro ACR (3 кг.)</b> Гидроизоляционная акриловая мастика (белый 9010, Светло-серый 7004)</p>	3075 руб/шт
 <p><b>RPG Армапан (5 кг.)</b> Для армирования торцов панелей. Расход: 1,5-1,8 кг на 1м<sup>2</sup> Приготовление: на 5 кг сухой смеси - 1,5 литра воды</p>	2650 руб/шт.
 <p><b>RPG Клей-KR (13 кг.)</b> Для внутренних и наружных работ. Плиточный клей универсальный предназначен для облицовки стен и пола из минеральных оснований керамической мозаикой, плиткой, легкими декоративными материалами или камнем. Расход: 1 ведро на 5 м<sup>2</sup></p>	2335 руб/шт.




*1 Ремонт + 100 Задач = 1 Материал*

ООО «РПГ»  
Русская Панель Групп  
111024, Россия, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 3



  8 925 014 41 93 (чат)

 8 800 222 12 52

 office@ruspanel.ru

 [www.ruspanel.ru](http://www.ruspanel.ru)