



ПРАЙС-ЛИСТ



Оформить заказ: 8 800 222 1252; zakaz@ruspanel.ru

RUSPANEL / RPG BASIC

Панели RPG на основе экструдированного полистирола PENOPLEX XPS TRUCK 250 с нанесением **армирующего покрытия с одной или с двух сторон.**




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	1 сторонний руб/м2	1 сторонний руб/шт	2 сторонний руб/м2	2 сторонний руб/шт
RPG Basic 6	1250x600x6	820	615	1360	1020
RPG Basic 10	1250x600x10	1060	795		
	2500x600x10			1590	2385
RPG Basic 12,5	2500x600x12,5			1660	2490
RPG Basic 15	2500x600x15	1067	1600	1784	2675
RPG Basic 20	2500x600x20	1207	1810	1940	2910
	3000x600x20			1942	3495
RPG Basic 30	2500x600x30	1550	2325	2200	3300
	3000x600x30			2200	3960
RPG Basic 40	2500x600x40	1884	2825	2507	3760
RPG Basic 50	2500x600x50	2144	3215	2877	4310
	3000x600x50			2875	5175
RPG Basic 60	2500x600x60	2364	3545	3097	4645
RPG Basic 80	2500x600x80	2914	4370	3714	5570
RPG Basic 100	2500x600x100	3454	5180	4120	6180

НАЗНАЧЕНИЕ


Создание основания (вместо оштукатуривания и бетонной стяжки, для укладки кафеля на дерево, вместо ГВЛ). Бескаркасные конструкции (перегородки, углы для коммуникаций, экран и мебель для ванной). Тепло и гидроизоляция (утепление деревянных и каркасных домов, утепление лоджий, террас и балконов, утепление изнутри, панели для ванной). Создание конструкций любой формы.

RUSPANEL / RPG BASIC

Панели RPG на основе экструдированного полистирола PENOPLEX XPS TRUCK 250 с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон. Кромка шип-паз или четверть




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	1 сторонний руб/шт	2 сторонний руб/шт
RPG 20	2485x585x20	2110	3210
RPG 30	2485x585x30	2625	3600
RPG 40	2485x585x40	3125	4060
RPG 50	2485x585x50	3515	4610
RPG 60	2485x585x60	3845	4945
RPG 80	2485x585x80	4670	5870
RPG 100	2485x585x100	5480	6480



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	1 сторонний руб/шт	2 сторонний руб/шт
RPG 30	2485x585x30	2775	3750
RPG 40	2485x585x40	3275	4210
RPG 50	2485x585x50	3665	4760
RPG 60	2485x585x60	3995	5095
RPG 80	2485x585x80	4820	6020
RPG 100	2485x585x100	5630	6630

RUSPANEL / RPG OPTIMA

RUSPANEL Optima это экономичный вариант отделки и в то же время высококачественная технология, гарантирующая быстрый и надежный монтаж.




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
RPG Optima 10	1250x600x10	667	500
RPG Optima 20	1250x600x20	854	640
RPG Optima 30	1250x600x30	1080	810
RPG Optima 40	1250x600x40	1314	985
RPG Optima 50	1250x600x50	1560	1170
RPG Optima 100	1250x600x100	2707	2030

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкому выбору толщин, панели RPG Optima нашли свое применение везде, где требуется получить теплоизоляцию и гидроизоляцию основания под последующую отделку (откосы, подоконники, стены, пол, потолок, фасад, цоколь)

RUSPANEL / RPG ГРАДИЕНТ

Панели RPG на основе экструдированного полистирола PENOPLEX XPS TRUCK 250 с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	ЦЕНА руб/шт
RPG ГРАДИЕНТ 1	2500x600x(20-10)	3410
RPG ГРАДИЕНТ 2	2500x600x(30-20)	3800
RPG ГРАДИЕНТ 3	2500x600x(40-30)	4260

Возможности Панелей RPG ГРАДИЕНТ будут востребованы при необходимости организации плавного и равномерного изменения уровня, уклона и исключения ступенчатого перехода. Идеально сформированная плоскость уклона, легкий вес материала, фабричная готовность к применению, дополнительные изоляционные свойства это составляющие качественного монтажа и надежной эксплуатации.




НАЗНАЧЕНИЕ

Террасы, балконы, эксплуатируемые кровли, отмостки, крыльцо, отливы, душевые и ваннные комнаты, автомойки и т.д. везде где необходимо организовать уклон для слива воды.


Основание с уклоном необходимо применять на горизонтальных поверхностях находящихся в условиях постоянного, временного или возможного возникновения уровня воды с "необходимостью" организации направления слива. Застаивание воды приведет к протечке и как следствие разрушению любой гидроизоляционной конструкции. Условия эксплуатации РПГ ГРАДИЕНТ в рамках температурного диапазона от -50°C до +70°C (т.е. возможно наружное применение), нагрузочные ограничения 100 кг/см² (отделанной кафелем мин. 4x4 см). Возможно формировать уклон на поверхностях без ограничения по площади за счет изменения толщины слоя подложки.

Панели RPG на основе экструдированного полистирола PENOPLEX XPS TRUCK 250 с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	2 сторонний с поперечным пропилом руб/шт	2 сторонний с продольным пропилом руб/шт
RPG REAL 20	2500x600x20	3610	3610
RPG REAL 30	2500x600x30	4000	4000
RPG REAL 40	2500x600x40	4460	4460
RPG REAL 50	2500x600x50	5010	5010
RPG REAL 80	2500x600x80	6270	6270
RPG REAL 100	2500x600x100	6880	6880

Надежно, легко и неповторимо. Везде где возникнет желание изменить прямую линию. Стены, потолок, любые конструктивы, Панели RPG с поперечными или продольными надрезами воплотят любые идеи. Изготовление душевых кабин необычной формы, перегородки и т.д. Возможность регулирования радиуса закругления конструкций до необходимого результата. Закругления создаются за счет надрезов пропиленных с определенной частотой и глубиной в панели РПГ. После определения радиуса восстанавливается армированный слой и надрезы заполняются клеевым составом, подобранным в зависимости от дальнейших нагрузок, которые будут применяться к изделию. Бескаркасные, цельно наполненные конструкции абсолютно правильных форм, легкий вес изделий, быстрый и технологичный монтаж, простой демонтаж с сохранением конструкций основные преимущества материала. Все конструкции получаются с пропорционально правильно рассчитанной толщиной, эстетичность конструкций и неизменное качество с сохранением изоляционных характеристик.



Пример: RPG Real с поперечными пропилами



RUSPANEL / RPG ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Панели для звукоизоляции стен, потолков.

Бескаркасный монтаж, плотное прилегание к основанию, экономия пространства. Панель Comfort идеально подойдет для решения проблем со звукоизоляцией пола, стен, потолка. Поможет отгородиться от шумных соседей и создать более комфортную обстановку в вашем жилом или офисном помещении.




НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/м2	руб/шт
RPG Eco Comfort 12	1250x600x12	ДВП 12	1700	1275
RPG Eco Comfort 19	1250x600x19	ДВП 19	1933	1450
RPG Comfort СМЛ 22	1220x590x22	СМЛ 10 + ДВП 12	3292	2370
RPG Comfort СМЛ 29	1220x590x29	СМЛ 10 + ДВП 19	3535	2545
RPG Comfort СМЛ+ 26	1220x590x26	СМЛ 10 + Тексаунд 4 + ДВП 12	5035	3625
RPG Comfort СМЛ+ 33	1220x590x33	СМЛ 10 + Тексаунд 4 + ДВП 19	5312	3825
RPG Comfort 22	1250x595x22	RPG 10 mm + ДВП 12	2290	1695
RPG Comfort 29	1250x595x29	RPG 10 mm + ДВП 19	2534	1875
RPG Comfort+ 26	1250x595x26	RPG 10 + Тексаунд 4 + ДВП 12	4466	3305
RPG Comfort+ 33	1250x595x33	RPG 10 + Тексаунд 4 + ДВП 19	4695	3475
RPG Eco Comfort+ 34	1250x600x34	ДВП 12 + Тексаунд 2 + ДВП 20	4307	3230


RUSPANEL / RPG ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Панели для звукоизоляции стен, потолков.

Бескаркасный монтаж, плотное прилегание к основанию, экономия пространства. Панель Comfort идеально подойдет для решения проблем со звукоизоляцией пола, стен, потолка. Поможет отгородиться от шумных соседей и создать более комфортную обстановку в вашем жилом или офисном помещении.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/м2	руб/шт
RPG Comfort Wellness 24	1250x600x24	RPG 6 + ДВП 12 + RPG 6	2840	2130
RPG Comfort Wellness+ 28	1250x595x28	RPG 6 + Тексаунд 4 + ДВП 12 + RPG 6	5250	3885
RPG Антистук 10	1250x600x10	RPG 6 + резина 4	3620	2715
RPG Антистук Мастер 16	1200x600x16	фанера 6 + резина 4 + RPG 6	4652	3350



RUSPANEL / RPG СЭНДВИЧ

100% готовность под любую финишную отделку: кафель, покраска, обои, декоративная штукатурка, натуральный, искусственный камень и т.д.

Универсальность применения на любой поверхности: стена, пол, потолок.

Укладка на различное основание: бетон, дерево, каркас, кирпич и т.д.

Rps 20-100/10
СМЛ + XPS



Rps 10-100/10
OSB + XPS



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 20	1200x600x30	1650	2400x600x30	2189	3195
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 30	1200x600x40	1790	2400x600x40	2381	3475
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 40	1200x600x50	1925	2400x600x50	2565	3745
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 50	1200x600x60	2060	2400x600x60	2757	4025
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 80	1200x600x90	2465	2400x600x90	3305	4825
СМЛ 10 OSB 10 + XPS 100	1200x600x110	2735	2400x600x110	3675	5465

Rps 20-100/10
СМЛ + RPG



Rps 10-100/10
OSB + RPG



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 20	1200x600x30	1945	2400x600x30	2595	3785
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 30	1200x600x40	2075	2400x600x40	2778	4055
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 40	1200x600x50	2215	2400x600x50	2963	4325
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 50	1200x600x60	2345	2400x600x60	3148	4595
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 80	1200x600x90	2750	2400x600x90	3699	5400
СМЛ 10 OSB 10 + RPG 100	1200x600x110	3020	2400x600x110	4069	5940

Rps 20-80/10/10
СМЛ + XPS + СМЛ



Rps 20-80/10/10
OSB + XPS + OSB



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 10	1200x600x30	2850	2400x600x30	3836	5600
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 20	1200x600x40	2985	2400x600x40	4021	5870
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 30	1200x600x50	3120	2400x600x50	4206	6140
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 40	1200x600x60	3255	2400x600x60	4391	6410
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 50	1200x600x70	3390	2400x600x70	4576	6680
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 60	1200x600x80	3525	2400x600x80	4761	6950
СМЛ 10+10 OSB 10+10 + XPS 80	1200x600x100	3795	2400x600x100	5103	7450

RUSPANEL / RPG СЭНДВИЧ

100% готовность под любую финишную отделку: кафель, покраска, обои, декоративная штукатурка, натуральный, искусственный камень и т.д.

Универсальность применения на любой поверхности: стена, пол, потолок.

Укладка на различное основание: бетон, дерево, каркас, кирпич и т.д.

Rps 10-100/6/6
фанера + XPS
+ фанера



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/шт
RPG 100	2400x600x112	Фанера 6 + XPS 100 + фанера 6	8320
	1200x600x112		4210
RPG 80	2400x600x92	Фанера 6 + XPS 80 + фанера 6	7780
	1200x600x92		3940
RPG 50	2400x600x62	Фанера 6 + XPS 50 + фанера 6	6970
	1200x600x62		3535
RPG 40	2400x600x52	Фанера 6 + XPS 40 + фанера 6	6700
	1200x600x52		3400
RPG 30	2400x600x42	Фанера 6 + XPS 30 + фанера 6	6450
	1200x600x42		3265
RPG 20	2400x600x32	Фанера 6 + XPS 20 + фанера 6	6160
	1200x600x32		3130
RPG 12,5	2400x600x24,5	Фанера 6 + XPS 12,5 + фанера 6	5960
	1200x600x24,5		3030
RPG 10	2400x600x22	Фанера 6 + XPS 10 + фанера 6	5890
	1200x600x22		2995

Rps 10-100/6
фанера + RPG



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	СОСТАВ mm	руб/шт
RP 100 RPG	2400x600x106	Фанера 6 + XPS 100	6185
	1200x600x106		3095
RP 80 RPG	2400x600x86	Фанера 6 + XPS 80	5545
	1200x600x86		2825
RP 50 RPG	2400x600x56	Фанера 6 + XPS 50	4735
	1200x600x56		2420
RP 40 RPG	2400x600x46	Фанера 6 + XPS 40	4470
	1200x600x46		2285
RP 30 RPG	2400x600x36	Фанера 6 + XPS 30	4200
	1200x600x36		2150
RP 20 RPG	2400x600x26	Фанера 6 + XPS 20	3930
	1200x600x26		2015
RP 12,5 RPG	2400x600x18,5	Фанера 6 + XPS 12,5	3725
	1200x600x18,5		1915
RP 10 RPG	2400x600x16	Фанера 6 + XPS 10	3660
	1200x600x16		1880

RUSPANEL / KREMLIN БЛОК

Блок Кремлевский предназначен для возведения перегородок высокого класса с отличными изоляционными свойствами в помещениях любого назначения.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/блок	Кол-во блоков в 1м2 (шт.)	Кол-во закладных на 1м2 (м.п.)
BlockKR 2400/50/2	2400x1200x50	12980	0,35	1,26
BlockKR 2400/50	2400x600x50	6415	0,7	2,1
BlockKR 1200/50	1200x600x50	3205	1,39	2,5
BlockKR 600/50	600x600x50	1605	2,8	3,36
BlockKR 300/50	300x600x50	800	5,6	5,1
BlockKR 2400/80/2	2400x1200x80	14600	0,35	1,26
BlockKR 2400/80	2400x600x80	7220	0,7	2,1
BlockKR 1200/80	1200x600x80	3615	1,39	2,5
BlockKR 600/80	600x600x80	1805	2,8	3,36
BlockKR 300/80	300x600x80	905	5,6	5,1
BlockKR 2400/100/2	2400x1200x100	15675	0,35	1,26
BlockKR 2400/100	2400x600x100	7660	0,7	2,1
BlockKR 1200/100	1200x600x100	3880	1,39	2,5
BlockKR 600/100	600x600x100	1940	2,8	3,36
BlockKR 300/100	300x600x100	970	5,6	5,1
BlockKR 2400/120/2	2400x1200x120	16215	0,35	1,26
BlockKR 2400/120	2400x600x120	8030	0,7	2,1
BlockKR 1200/120	1200x600x120	4015	1,39	2,5



ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



RPG Клей-пена 107 - 850 руб/шт.
RPG Закладная 20x80 мм. - 180 руб/м.п.
RPG Т-профиль - 550 руб/м.п.
RPG Закладная МДФ 19x80 мм. - 180 руб/м.п.

RUSPANEL / RPG ПОДЛОЖКА ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ

Подложка – важный элемент при укладке замкового покрытия на пол. Она не только выполняет функцию амортизации и защиты от влаги, но и обеспечивает дополнительный комфорт при ходьбе. Выбор правильной подложки играет ключевую роль в создании долговечного и эстетически привлекательного напольного покрытия. Подходит под ламинат, паркетную доску.






НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	Кол-во шт. в упаковке	руб/м2	руб/уп
RPG Подложка	1250x600x5	10	573	4300



RUSPANEL / RPG FOIL

Это качественная и долговечная теплоизоляция с металлизированным, отражающим слоем. Металлизированное покрытие обеспечивает 97% отражения теплового излучения, поэтому объекты защищенные фольгированными панелями прекрасно теплоизолированы и защищены от влаги.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
RPG Foil 10	1250x600x10	1007	755
RPG Foil 12.5	1250x600x12,5	1080	810
RPG Foil 20	1250x600x20	1307	980
RPG Foil 30	1250x600x30	1587	1190
RPG Foil 40	1250x600x40	1887	1415
RPG Foil 50	1250x600x50	2167	1625
RPG Foil 80	1250x600x80	3047	2285
RPG Foil 100	1250x600x100	3627	2720

RUSPANEL / ТЕРМОРУСТИК

Легкий монтаж, отличная изоляция стыков, ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ, в сравнении с другими материалами, лучшие эксплуатационные свойства. Терморустик® так же идеально подходит для изготовления наружных откосов, утепление цоколя, фундамента, фронтонов и т.д. Применяется при необходимости в архитектурной декоративной отделке зданий. Материал готов к применению при любых температурных условиях. Термопанели являются экологически чистыми, не имеют запаха, не вызывают раздражения кожи. Они не содержат фторхлоруглеводородных вспучивающих веществ. Панели Терморустик® не подвержены биологическому разложению и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/м2	руб/шт
RPG TermoRustic 50	1235x585x50	3077	2215
RPG TermoRustic 100	1235x585x100	4466	3215
RPG TermoRustic 50	2500x585x50	3031	4425
RPG TermoRustic 100	2500x585x100	4333	6325
Угловой элемент TermoRustic 50	1000x100x50		825
Угловой элемент TermoRustic 100	1000x100x100		935

RUSPANEL / ТЕРМОРУСТИК. УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ


RPG TermoRustic



RUSPANEL / ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Душевой поддон Ruspanel-изоляционное основание с сформированным уклоном к сливному отверстию и готовностью под нанесение отделочных материалов (кафельная плитка, керамогранит, мозаика).

Материал подготовлен для инсталляции различных систем сливного трапа.
Возможен вариант беспороговой установки с общим уровнем пола.



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	ТИП СЛИВА	руб/шт
RPG поддон, уклон в сторону, под канальный трап	1200x900x80	Уклон в сторону	10470
RPG поддон, уклон в угол, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в угол	9075
RPG поддон, уклон в центр, под точечный трап	1200x900x50	Уклон в центр	9075
RPG поддон, уклон в центр, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в центр	9075
RPG поддон, уклон в сторону, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в сторону	9075
RPG поддон скошенный, уклон в угол, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в угол	10560
RPG поддон скругленный, уклон в угол, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в угол	10560
RPG поддон полукруглый, уклон в угол, под точечный трап	1000x1000x50	Уклон в угол	10560
RPG поддон круглый, уклон в центр, под точечный трап	Ø 1000x50	Уклон в центр	11300
Подиум квадратный для поддона	1000x1000x50		3305
Подиум прямоугольный для поддона	1200x900x50		3305

ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ

- Помещения мокрой зоны на жилых (малоэтажные и многоквартирные дома) и общественных объектах (помывочные, душевые, мойки) с необходимостью организации направления слива воды и дальнейшей отделки.
- Душевой поддон Ruspanel создает надежное изоляционное основание на любых материалах и конструкциях (бетон, дерево, каркас).

RUSPANEL / ПОЛКА КОНСОЛЬНАЯ



Настенная декоративная полка предназначена в первую очередь для эксплуатации внутри помещений с повышенной влажностью. В комплект поставки полки входят крепежные изделия-дюбели. Полка изготовлена из экструдированного полистирола и покрыта армировочным слоем, состоящим из полимерцементного состава и стекловолоконной сетки. Напыление с содержанием пластифицирующих добавок позволяет повысить прочность нанесенного облицовочного слоя.

Материал изготовления полки позволяет вручную регулировать ее по длине и ширине режущим инструментом. При этом сохраняются все прочностные характеристики изделия.

Установка полки производится за счёт клеевого закрепления с механической фиксацией дюбелями, входящими в комплект.

Полка подлежит отделке любым наносимым отделочным материалом. Воздействие влаги и изменение температурного режима не влияет на уложенный материал, вследствие отсутствия линейного расширения материала из которого изготовлена полка Ruspanel, тем самым предотвращается деформация отделочного материала.

Максимально допустимая распределенная нагрузка не более 20кг, при нанесенном облицовочном покрытии. Габаритные размеры не более 600x200x25мм. Масса не более 0,52кг.



Дюбель фасадный под ключ 10x200

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
Полка консольная	600x200x25	1100


- Отсутствие видимого крепежа
- Готовность под отделку
- Долговечность
- 100% гидроизоляционные свойства
- Высокая механическая прочность
- Возможность изменения размера, конфигурации, составление композиций
- Элемент интерьерного дизайна для мокрой зоны
- Возможно применение и в других зонах

**Руспанель -
Всегда Отличный Результат!**



RUSPANEL / ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАННЫ

Экран для ванны под отделку кафелем, мозаикой.
Каким должен быть декоративный экран для ванны?
У нас есть ответ, и это – панели «RPG BASIC», изготовленные по технологии «Руспанель»!






НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
RUSPANEL экран для ванны под отделку	1800x600x30	3000
RUSPANEL экран для ванны под отделку, торцевой элемент	900x600x30	1930







RUSPANEL / RPG ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Фабричная готовность материала значительно упрощает монтаж и гарантирует отличные эксплуатационные свойства. Односторонние панели Теплый пол "XPS" надежно закрепляются с помощью клея "РУСПАНЕЛЬ" укладываемый на пол

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
Теплый пол XPS 20	1185x585x20	995
Теплый пол XPS 30	1185x585x30	1195
Теплый пол XPS 50	1185x585x50	1675



RUSPANEL / ЛЕЖАКИ

	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт*
	Лежак Forma	1040x850 (г.в.)	17150
	Лежак Corpo	1787x700 (д.ш.)	25150
	Скамья Piccolo	500x486 (в.г.)	10395
	Сидение Comodo	600x870 (г.в.)	12485
	Лежак Collina	800x1100 (г.в.)	13750
	Стол массажный	2000x800x800 (д.ш.в.)	25150


*цены указаны в чистом полистироле

УСЛУГИ


- Облицовка армирующим и гидроизоляционным слоем - 2000 руб/п.м.
- Выпил под равномерный подогрев - 500 руб/п.м.

RUSPANEL / ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР mm	руб/шт
Fundo Round	Ø 1140	46000
Fundo Spiral	1515x1890 (ш.г.)	67250



FUNDO ROUND





FUNDO SPIRAL



RUSPANEL / 3D ИЗДЕЛИЯ КУПОЛА



Площадь от 2 м² - 14200 руб/м²
Площадь до 2 м² - 17250 руб/м²
Пример:
Купол 2м x 2м = 4 м² x 14200 - 56800 руб



Ø 1500 мм - 39200 руб
Ø 1500 - 1700 мм - 44800 руб
Ø 1700 - 2000 мм - 56000 руб
Ø 2000 - 2300 мм - 67200 руб
Ø 2300 - 2500 мм - 78400 руб

Ø 2500 - 2700 мм - 89600 руб
Ø 2700 - 3000 мм - 100800 руб
Ø 3000 - 3500 мм - 123200 руб
Ø 3500 - 4000 мм - 138000 руб

Площадь от 2 м² - 17250 руб/м²
Площадь до 2 м² - 23100 руб/м²
Пример:
Купол 2м x 2м = 4 м² x 17250 - 69000 руб



Площадь от 2 м² - 17250 руб/м²
Площадь до 2 м² - 23100 руб/м²
Пример:
Купол 2м x 2м = 4 м² x 17250 - 69000 руб

RUSPANEL / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	руб/шт
 Трап канальный APZ9-550M Длина решётки 550 mm	по запросу
 Трап канальный APZ9-650M Длина решётки 650 mm	по запросу
 Трап канальный APZ9-750M Длина решётки 750 mm	по запросу
 Трап канальный APZ10-550M Длина решётки 550 mm	по запросу
 Трап канальный APZ10-650M Длина решётки 650 mm	по запросу
 Трап канальный APZ10-750M Длина решётки 750 mm	по запросу
 Трап RPG APZ13-DOUBLE9 Длина решётки 550 mm	по запросу
 Трап RPG APZ13-DOUBLE9 Длина решётки 650 mm	по запросу
 Трап RPG APZ13-DOUBLE9 Длина решётки 750 mm	по запросу
 Трап Ruspanel HL 523 FE Трап для сливных вод относится к сантехническим устройствам, замаскированным под напольным покрытием. По сути это слив простой конструкции смонтированный под водонепроницаемым полом.	7595 руб/шт.




Трап канальный APZ9



Трап канальный APZ10



RUSPANEL / РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
 RPG Fix Шайба (100 шт.) Является расширителем шляпки дюбеля, обеспечивая лучшее прижатие, закрепление панели и предохраняя поверхность панели от сквозного прорыва. Расход на 1 панель: 2500х600 мм. – 11 шайб; 1250х600 мм. – 8 шайб.	20 руб/шт. оцинкованная сталь 29,50 руб/шт. нержавеющая сталь
 RPG Fix Винт 80 и 120 мм. Специальный пластиковый шуруп, длиной 80 и 120мм, для жесткого крепления пенополистирольных панелей между собой. Обеспечивает надёжное соединение элементов каркаса. Не восприимчив к перепадам температур, влажности, и коррозии благодаря чему может применяться как в интерьерных так и в экстерьерных работах.	60 руб/шт. длина 80 мм 60 руб/шт. длина 120 мм
 RPG Fix Дюбель Акустик 100 шт. Специальный Дюбель акустический для фиксации панелей RPG Comfort	1980 руб/уп.
 RPG Fix Угол Специальный Угловой крепеж для панелей XPS	120 руб/шт.
 RPG Fix Винт R18/150	35 руб/шт.
 RPG Fix R16	27 руб/шт.
 RPG Fix Harpoon	40 руб/шт.
 RPG Nevel Для выравнивания прилегания панелей. Изготовлен из вспененного полиэтилена.	25 руб/шт. толщина 25 мм 35 руб/шт. толщина 50 мм
 RPG T-профиль Направляющая к Кремлевским блокам, для крепления к стенам, полу, потолку	550 руб/п.м.
 RPG Band 50, 100 мм Лента геотекстильная самоклеящаяся. Рулон 25п.м ширина 50, 100 мм.	955 руб/рул. ширина 50 мм. 1910 руб/рул. ширина 100 мм.
 RPG Band Hydro (10 м.) Лента гидроизоляционная для гидроизоляции швов ванны, санузла, душевых и других влажных помещений. А также внутренних и внешних углов, мест сопряжений “пол-стен”, выводов труб, гидроизоляция швов колодца, ванны, санузла, бассейна, балкона, террасы и т.д. Благодаря ворсистой поверхности улучшенная адгезия к любому материалу. Укладывается на плиточный клей. Рулон 10 п.м. ширина 120 мм.	2415 руб/рул.
 RPG Band Угол Угол гидроизоляционный для гидроизоляции ванны, санузла, душевых и других влажных помещений.	560 руб/рул. внутренний 560 руб/рул. наружный



ООО "Русская Панель Групп"
111024, Россия, Москва, 2-я ул. Энтузиастов 3
Russian Panel Group
2-nd Entuziastov Highway 3, Moscow, 111024, Russia

8 800 222 1252
ruspanel_msk
office@ruspanel.ru
www.ruspanel.ru

1 ремонт + 100 загар = 1 материал!

RUSPANEL / РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
RPG Клей-пена 107 Область применения: Приклеивание полистирольных плит, а также других работ с полистиролом. Стойкий к распаду, нагреву, воде, и многим химическим соединениям. Меньший расход по сравнению со стандартными материалами для крепления полистирола. - Термостойкость отвердевшей пены от -40°C до +90°C. Наносится пистолетом для монтажной пены.	850 руб/шт.
RPG Primer (2,5 кг.) Акриловый праймер	1470 руб/шт.
RPG Hydro ACR (3 кг.) Гидроизоляционная акриловая мастика (белый 9010, Светло-серый 7004)	2125 руб/шт
RPG Armapan (5 кг.) Для армирования торцов панелей. Расход: 1,5-1,8 кг на 1м2 Приготовление: на 5 кг сухой смеси - 1,5 литра воды	1795 руб/шт.
RPG Клей-KR (13 кг.) Для внутренних и наружных работ. Плиточный клей универсальный предназначен для облицовки стен и пола из минеральных оснований керамической мозаикой, плиткой, легкими декоративными материалами или камнем. Расход: 1 ведро на 5 м2	1475 руб/шт.
RPG Штукатурка 104 (25 кг.) Штукатурная смесь для внутренних и наружных работ. Для оштукатуривания поверхностей панелей Ruspanel	1315 руб/шт.

Руспанель - совершенство в процессе,
превосходство в реализации!

www.ruspanel.ru
8 800 222 1252
[ruspanel_msk](https://vk.com/ruspanel_msk)
office@ruspanel.ru




@RUSPANELOFFICIAL

Подписывайтесь
на канал Ruspanel в Telegram!



1 Ремонт + 100 Задач = 1 Материал

ООО «РПГ»
Русская Панель Групп
111024, Россия, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 3



  8 925 014 41 93 (чат)

 8 800 222 12 52

 office@ruspanel.ru

 www.ruspanel.ru